

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**
**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX  
au cours du mois de janvier 2019**
**Paramètres et normes**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**
**Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX 12 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>0</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**L'ensemble des prélèvements a montré une eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour les paramètres mesurés.**
**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

 Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : **ISSY-LES-MOULINEAUX** au cours du mois de janvier 2019*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0.00	n/(100mL)
04/01/19	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0.00	n/(100mL)
04/01/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0.00	n/(100mL)
04/01/19	S2 RESTAURANT 2	30. BVD FRERES VOISIN	0.00	n/(100mL)
04/01/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0.00	n/(100mL)
18/01/19	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0.00	n/(100mL)
18/01/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0.00	n/(100mL)
18/01/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0.00	n/(100mL)
18/01/19	ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0.00	n/(100mL)
18/01/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
29/01/19	S5 CES	66 AVENUE DE LA PAIX	0.00	n/(100mL)
29/01/19	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0.00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 12****Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0.00	n/(100mL)
04/01/19	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0.00	n/(100mL)
04/01/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0.00	n/(100mL)
04/01/19	S2 RESTAURANT 2	30. BVD FRERES VOISIN	0.00	n/(100mL)
04/01/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0.00	n/(100mL)
18/01/19	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0.00	n/(100mL)
18/01/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0.00	n/(100mL)
18/01/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0.00	n/(100mL)
18/01/19	ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0.00	n/(100mL)
18/01/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
29/01/19	S5 CES	66 AVENUE DE LA PAIX	0.00	n/(100mL)
29/01/19	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0.00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 12****Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0.00	n/(100mL)
04/01/19	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0.00	n/(100mL)
04/01/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0.00	n/(100mL)
04/01/19	S2 RESTAURANT 2	30. BVD FRERES VOISIN	0.00	n/(100mL)
04/01/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0.00	n/(100mL)
18/01/19	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0.00	n/(100mL)
18/01/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0.00	n/(100mL)
18/01/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0.00	n/(100mL)
18/01/19	ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0.00	n/(100mL)
18/01/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
29/01/19	S5 CES	66 AVENUE DE LA PAIX	0.00	n/(100mL)
29/01/19	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0.00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 12**

**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
04/01/19	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
04/01/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
04/01/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
04/01/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
18/01/19	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
18/01/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0,00	n/(100mL)
18/01/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
18/01/19	ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
18/01/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
29/01/19	S5 CES	66 AVENUE DE LA PAIX	0,00	n/(100mL)
29/01/19	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 12

**Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/mL
04/01/19	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/mL
04/01/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/mL
04/01/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/mL
04/01/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL
18/01/19	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/mL
18/01/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0,00	n/mL
18/01/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/mL
18/01/19	ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	1,00	n/mL
18/01/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
29/01/19	S5 CES	66 AVENUE DE LA PAIX	0,00	n/mL
29/01/19	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 12

**Germes à 37°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	1,00	n/mL
04/01/19	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/mL
04/01/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/mL
04/01/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	12,00	n/mL
04/01/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	2,00	n/mL
18/01/19	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	4,00	n/mL
18/01/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	3,00	n/mL
18/01/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	2,00	n/mL
18/01/19	ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL
18/01/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	2,00	n/mL
29/01/19	S5 CES	66 AVENUE DE LA PAIX	0,00	n/mL
29/01/19	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 12

**Chlore libre**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,14	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/01/19	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,23	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/01/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,17	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/01/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,26	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/01/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,11	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
18/01/19	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,20	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
18/01/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0,11	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
18/01/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,17	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
18/01/19	ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,15	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
18/01/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,10	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
29/01/19	S5 CES	66 AVENUE DE LA PAIX	0,15	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
29/01/19	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,18	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 12

**Chlore total**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,20	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/01/19	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,37	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/01/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,55	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/01/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,42	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/01/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,38	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
18/01/19	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,26	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
18/01/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0,17	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
18/01/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,23	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
18/01/19	ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,21	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
18/01/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,15	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
29/01/19	S5 CES	66 AVENUE DE LA PAIX	0,21	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
29/01/19	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 12

**Aluminium**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	37,00	µg/L
04/01/19	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	38,00	µg/L
04/01/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	42,00	µg/L
04/01/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	40,00	µg/L
04/01/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	42,00	µg/L
18/01/19	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	38,00	µg/L
18/01/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	34,00	µg/L
18/01/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	37,00	µg/L
18/01/19	ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	36,00	µg/L
18/01/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	35,00	µg/L
29/01/19	S5 CES	66 AVENUE DE LA PAIX	30,00	µg/L
29/01/19	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	35,00	µg/L

Nombre d'analyses : 12

**Ammonium**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	mg/L
04/01/19	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	mg/L
04/01/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	mg/L
04/01/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	mg/L
04/01/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	mg/L
18/01/19	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	mg/L
18/01/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0,00	mg/L
18/01/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	mg/L
18/01/19	ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	mg/L
18/01/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	mg/L
29/01/19	S5 CES	66 AVENUE DE LA PAIX	0,00	mg/L
29/01/19	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 12

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,86	unité pH
04/01/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,50	unité pH
04/01/19	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,81	unité pH
04/01/19	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,60	unité pH
04/01/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,79	unité pH
04/01/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,40	unité pH
04/01/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,82	unité pH
04/01/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,50	unité pH
04/01/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,75	unité pH
04/01/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,50	unité pH
18/01/19	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,78	unité pH
18/01/19	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,60	unité pH
18/01/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	7,60	unité pH
18/01/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	7,78	unité pH
18/01/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,78	unité pH
18/01/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,60	unité pH
18/01/19	ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,81	unité pH
18/01/19	ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,60	unité pH
18/01/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	7,60	unité pH
18/01/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	7,80	unité pH
29/01/19	S5 CES	66 AVENUE DE LA PAIX	7,60	unité pH
29/01/19	S5 CES	66 AVENUE DE LA PAIX	7,75	unité pH
29/01/19	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	7,60	unité pH
29/01/19	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	7,74	unité pH

Nombre d'analyses : 24

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	552,00	µS/cm
04/01/19	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	559,00	µS/cm
04/01/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	554,00	µS/cm
04/01/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	555,00	µS/cm
04/01/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	539,00	µS/cm
18/01/19	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	549,00	µS/cm
18/01/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	579,00	µS/cm
18/01/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	549,00	µS/cm
18/01/19	ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	552,00	µS/cm
18/01/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	564,00	µS/cm
29/01/19	S5 CES	66 AVENUE DE LA PAIX	570,00	µS/cm
29/01/19	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	565,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 12

## Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	18,50	°C
04/01/19	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	9,20	°C
04/01/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	9,10	°C
04/01/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	11,00	°C
04/01/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	10,40	°C
18/01/19	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	8,60	°C
18/01/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	14,70	°C
18/01/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	8,70	°C
18/01/19	ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	9,10	°C
18/01/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	9,50	°C
29/01/19	S5 CES	66 AVENUE DE LA PAIX	8,30	°C
29/01/19	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	6,40	°C

Nombre d'analyses : 12

<b>Turbidité</b>
------------------

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/19	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,13	NFU
04/01/19	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	NFU
04/01/19	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,20	NFU
04/01/19	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	NFU
04/01/19	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,12	NFU
18/01/19	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,13	NFU
18/01/19	S4 ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES	7 RUE FRAGONARD	0,16	NFU
18/01/19	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,21	NFU
18/01/19	ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,12	NFU
18/01/19	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,22	NFU
29/01/19	S5 CES	66 AVENUE DE LA PAIX	0,00	NFU
29/01/19	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	NFU

**Nombre d'analyses : 12**