



**Agence Régionale de Santé  
Délégation départementale des Hauts de Seine**

**Préfecture des Hauts-de-Seine**

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX  
au cours du mois de février 2023**

**Paramètres et normes**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**

**Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX**

**9 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>0</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : **ISSY-LES-MOULINEAUX** au cours du mois de février 2023*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/02/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/02/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/02/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/02/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
06/02/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
13/02/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

## Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/02/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/mL
06/02/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
06/02/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/mL
06/02/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/mL
06/02/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/mL
13/02/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/mL
13/02/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/mL
13/02/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL
13/02/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

## Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/02/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	3,00	n/mL
06/02/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
06/02/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	1,00	n/mL
06/02/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	106,00	n/mL
06/02/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	106,00	n/mL
13/02/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	1,00	n/mL
13/02/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	14,00	n/mL
13/02/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL
13/02/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

## Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/02/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,27	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
06/02/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,29	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
06/02/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,34	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
06/02/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,08	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
06/02/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,27	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
13/02/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,25	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
13/02/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,26	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
13/02/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,25	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
13/02/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,45	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 9

## Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/02/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,40	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
06/02/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,43	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
06/02/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,50	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
06/02/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,18	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
06/02/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,46	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
13/02/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,37	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
13/02/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,35	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
13/02/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,39	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
13/02/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,53	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 9

## Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/02/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	39,00	µg/L
06/02/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	37,00	µg/L
06/02/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	39,00	µg/L
06/02/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	39,00	µg/L
06/02/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	37,00	µg/L
13/02/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	31,00	µg/L
13/02/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	31,00	µg/L
13/02/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	32,00	µg/L
13/02/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	31,00	µg/L

Nombre d'analyses : 9

## Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/02/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	mg/L
06/02/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	mg/L
06/02/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	mg/L
06/02/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,06	mg/L
06/02/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	mg/L
13/02/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	mg/L
13/02/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	mg/L
13/02/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	mg/L
13/02/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 9

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/02/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,78	unité pH
06/02/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,60	unité pH
06/02/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,72	unité pH
06/02/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,60	unité pH
06/02/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,50	unité pH
06/02/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,77	unité pH
06/02/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,72	unité pH
06/02/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,40	unité pH
06/02/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,77	unité pH
06/02/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,30	unité pH
13/02/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,75	unité pH
13/02/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,70	unité pH
13/02/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,84	unité pH
13/02/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,80	unité pH
13/02/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,84	unité pH
13/02/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,80	unité pH
13/02/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	7,68	unité pH
13/02/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	7,90	unité pH

Nombre d'analyses : 18

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/02/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	551,00	µS/cm
06/02/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	552,00	µS/cm
06/02/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	565,00	µS/cm
06/02/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	551,00	µS/cm
06/02/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	552,00	µS/cm
13/02/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	526,00	µS/cm
13/02/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	517,00	µS/cm
13/02/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	522,00	µS/cm
13/02/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	531,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 9

<b>Température</b>
--------------------

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/02/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	9,30	°C
06/02/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	10,60	°C
06/02/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	14,40	°C
06/02/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	18,90	°C
06/02/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	12,70	°C
13/02/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	8,50	°C
13/02/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	9,10	°C
13/02/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	11,40	°C
13/02/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	8,40	°C
<b>Nombre d'analyses : 9</b>				

<b>Turbidité</b>
------------------

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/02/23	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,52	NFU
06/02/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	NFU
06/02/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	NFU
06/02/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,55	NFU
06/02/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,26	NFU
13/02/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,37	NFU
13/02/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,36	NFU
13/02/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,25	NFU
13/02/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,32	NFU
<b>Nombre d'analyses : 9</b>				