



**Agence Régionale de Santé  
Délégation départementale des Hauts de Seine**

**Préfecture des Hauts-de-Seine**

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX  
au cours du mois de juillet 2023**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**

**Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX**

**10 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>0</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH\_Bulletin mensuel Essai 4-GB\_KA3.rep

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : **ISSY-LES-MOULINEAUX** au cours du mois de juillet 2023*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/07/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
07/07/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/07/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
07/07/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/07/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
07/07/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/07/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
04/07/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
07/07/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/(100mL)
17/07/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

## Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/07/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
04/07/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	34,00	n/mL
04/07/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	5,00	n/mL
04/07/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	22,00	n/mL
04/07/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/mL
07/07/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
17/07/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	8,00	n/mL
17/07/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	19,00	n/mL
17/07/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/mL
17/07/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	5,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

## Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/07/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	16,00	n/mL
04/07/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/mL
04/07/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL
04/07/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	37,00	n/mL
04/07/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	54,00	n/mL
07/07/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
17/07/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	23,00	n/mL
17/07/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	13,00	n/mL
17/07/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/mL
17/07/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	8,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

## Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/07/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,27	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/07/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/07/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,25	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/07/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,28	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/07/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,07	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
07/07/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,19	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,37	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,33	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,46	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,40	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 10

## Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/07/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,42	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/07/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,30	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/07/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,40	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/07/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,40	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
04/07/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,10	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
07/07/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,43	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,50	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,46	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,56	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,50	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 10

## Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/07/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	34,00	µg/L
04/07/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	21,00	µg/L
04/07/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	34,00	µg/L
04/07/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	33,00	µg/L
04/07/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	28,00	µg/L
07/07/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	34,00	µg/L
17/07/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	31,00	µg/L
17/07/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	32,00	µg/L
17/07/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	32,00	µg/L
17/07/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	33,00	µg/L

Nombre d'analyses : 10

## Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/07/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L
04/07/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	mg/L
04/07/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	mg/L
04/07/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	mg/L
04/07/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	mg/L
07/07/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	mg/L
17/07/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	mg/L
17/07/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	mg/L
17/07/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	mg/L
17/07/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 10

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/07/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,53	unité pH
04/07/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,20	unité pH
04/07/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,52	unité pH
04/07/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,10	unité pH
04/07/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,51	unité pH
04/07/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,10	unité pH
04/07/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,49	unité pH
04/07/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,10	unité pH
04/07/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,49	unité pH
04/07/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,10	unité pH
07/07/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,60	unité pH
07/07/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,10	unité pH
17/07/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,58	unité pH
17/07/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,30	unité pH
17/07/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,53	unité pH
17/07/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,20	unité pH
17/07/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	7,43	unité pH
17/07/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	7,00	unité pH
17/07/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,44	unité pH
17/07/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,10	unité pH

Nombre d'analyses : 20

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/07/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	482,00	µS/cm
04/07/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	503,00	µS/cm
04/07/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	516,00	µS/cm
04/07/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	506,00	µS/cm
04/07/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	495,00	µS/cm
07/07/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	491,00	µS/cm
17/07/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	519,00	µS/cm
17/07/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	522,00	µS/cm
17/07/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	529,00	µS/cm
17/07/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	505,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 10

<b>Température</b>
--------------------

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/07/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	24,40	°C
04/07/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	24,90	°C
04/07/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	23,20	°C
04/07/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	24,90	°C
04/07/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	22,50	°C
07/07/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	22,30	°C
17/07/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	24,70	°C
17/07/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	24,40	°C
17/07/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	23,50	°C
17/07/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	24,40	°C

Nombre d'analyses : 10

<b>Turbidité</b>
------------------

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/07/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,20	NFU
04/07/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	NFU
04/07/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	NFU
04/07/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	NFU
04/07/23	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,86	NFU
07/07/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	NFU
17/07/23	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	NFU
17/07/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	NFU
17/07/23	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	NFU
17/07/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,13	NFU

Nombre d'analyses : 10