



**Agence Régionale de Santé  
Délégation départementale des Hauts de Seine**

**Préfecture des Hauts-de-Seine**

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX  
au cours du mois de décembre 2023**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélobimétrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**

**Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX**

**11 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>0</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : **ISSY-LES-MOULINEAUX** au cours du mois de décembre 2023*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/12/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
19/12/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
19/12/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
28/12/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
28/12/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
28/12/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 11**

**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/12/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
19/12/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
19/12/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
28/12/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
28/12/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
28/12/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 11**

**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/12/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
19/12/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
19/12/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
28/12/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
28/12/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
28/12/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 11**

**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/12/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
08/12/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
19/12/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
19/12/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
28/12/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
28/12/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
28/12/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 11**

**Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/12/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	1,00	n/mL
08/12/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/mL
08/12/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/mL
08/12/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	12,00	n/mL
08/12/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/mL
08/12/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	18,00	n/mL
19/12/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	140,00	n/mL
19/12/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL
28/12/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/mL
28/12/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/mL
28/12/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL

**Nombre d'analyses : 11**

**Germes à 37°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/12/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
08/12/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	2,00	n/mL
08/12/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/mL
08/12/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	12,00	n/mL
08/12/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	12,00	n/mL
08/12/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/mL
19/12/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	52,00	n/mL
19/12/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL
28/12/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	1,00	n/mL
28/12/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/mL
28/12/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	2,00	n/mL

**Nombre d'analyses : 11**

**Chlore libre**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/12/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,27	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/12/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,05	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/12/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,33	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/12/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,37	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/12/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,33	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/12/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,32	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
19/12/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,14	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
19/12/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,20	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/12/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,30	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/12/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,32	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/12/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

**Nombre d'analyses : 11**

**Chlore total**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/12/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,41	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/12/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,15	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/12/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,44	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/12/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,62	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/12/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,63	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/12/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,48	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
19/12/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,36	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
19/12/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,43	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/12/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,35	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/12/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,44	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/12/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,36	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 11

**Aluminium**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/12/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	24,00	µg/L
08/12/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	25,00	µg/L
08/12/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	27,00	µg/L
08/12/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	26,00	µg/L
08/12/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	24,00	µg/L
08/12/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	25,00	µg/L
19/12/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	31,00	µg/L
19/12/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	32,00	µg/L
28/12/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	30,00	µg/L
28/12/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	54,00	µg/L
28/12/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	34,00	µg/L

Nombre d'analyses : 11

**Ammonium**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/12/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	mg/L
08/12/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	mg/L
08/12/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	mg/L
08/12/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	mg/L
08/12/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	mg/L
08/12/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	mg/L
19/12/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	mg/L
19/12/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	mg/L
28/12/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	mg/L
28/12/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	mg/L
28/12/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 11

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/12/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,72	unité pH
08/12/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,70	unité pH
08/12/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,76	unité pH
08/12/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,70	unité pH
08/12/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,74	unité pH
08/12/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,70	unité pH
08/12/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,80	unité pH
08/12/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,72	unité pH
08/12/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,70	unité pH
08/12/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,70	unité pH
08/12/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,75	unité pH
08/12/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,70	unité pH
19/12/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,66	unité pH
19/12/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,70	unité pH
19/12/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,69	unité pH
19/12/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,80	unité pH
28/12/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,68	unité pH
28/12/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,70	unité pH
28/12/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,66	unité pH
28/12/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,80	unité pH
28/12/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,74	unité pH
28/12/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,70	unité pH

Nombre d'analyses : 22

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/12/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	539,00	µS/cm
08/12/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	563,00	µS/cm
08/12/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	536,00	µS/cm
08/12/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	539,00	µS/cm
08/12/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	565,00	µS/cm
08/12/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	560,00	µS/cm
19/12/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	499,00	µS/cm
19/12/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	493,00	µS/cm
28/12/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	507,00	µS/cm
28/12/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	514,00	µS/cm
28/12/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	510,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 11

## Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/12/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	14,60	°C
08/12/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	10,60	°C
08/12/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	18,40	°C
08/12/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	12,50	°C
08/12/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	14,20	°C
08/12/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	16,60	°C
19/12/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	12,30	°C
19/12/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	11,70	°C
28/12/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	12,90	°C
28/12/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	11,40	°C
28/12/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	11,30	°C

Nombre d'analyses : 11

<b>Turbidité</b>
------------------

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/12/23	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,19	NFU
08/12/23	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,26	NFU
08/12/23	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	NFU
08/12/23	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,16	NFU
08/12/23	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	NFU
08/12/23	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,12	NFU
19/12/23	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,11	NFU
19/12/23	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,16	NFU
28/12/23	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,11	NFU
28/12/23	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,13	NFU
28/12/23	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	NFU
<b>Nombre d'analyses : 11</b>				