



**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX
au cours du mois de mars 2025**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX

10 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA3--rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX au cours du mois de mars 2025***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/03/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
27/03/25	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 10				

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/03/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
27/03/25	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 10				

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/03/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
27/03/25	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 10				

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/03/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
06/03/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
20/03/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
27/03/25	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 10				

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/03/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	23,00	n/mL
06/03/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/mL
06/03/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	6,00	n/mL
06/03/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	1,00	n/mL
06/03/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/mL
20/03/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL
20/03/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	32,00	n/mL
20/03/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL
20/03/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	1,00	n/mL
27/03/25	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	1,00	n/mL
Nombre d'analyses : 10				

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/03/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
06/03/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/mL
06/03/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	10,00	n/mL
06/03/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	13,00	n/mL
06/03/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	2,00	n/mL
20/03/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL
20/03/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	14,00	n/mL
20/03/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL
20/03/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
27/03/25	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	1,00	n/mL
Nombre d'analyses : 10				

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/03/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,11	mg(Cl ₂)/L
06/03/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,31	mg(Cl ₂)/L
06/03/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,39	mg(Cl ₂)/L
06/03/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,32	mg(Cl ₂)/L
06/03/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,26	mg(Cl ₂)/L
20/03/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,24	mg(Cl ₂)/L
20/03/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,26	mg(Cl ₂)/L
20/03/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,25	mg(Cl ₂)/L
20/03/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,23	mg(Cl ₂)/L
27/03/25	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,41	mg(Cl ₂)/L
Nombre d'analyses : 10				

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/03/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,17	mg(Cl ₂)/L
06/03/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,43	mg(Cl ₂)/L
06/03/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,49	mg(Cl ₂)/L
06/03/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,36	mg(Cl ₂)/L
06/03/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,34	mg(Cl ₂)/L
20/03/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,29	mg(Cl ₂)/L
20/03/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,35	mg(Cl ₂)/L
20/03/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,34	mg(Cl ₂)/L
20/03/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,30	mg(Cl ₂)/L
27/03/25	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,46	mg(Cl ₂)/L
Nombre d'analyses : 10				

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/03/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	34,00	µg/L
06/03/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	33,00	µg/L
06/03/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	38,00	µg/L
06/03/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	35,00	µg/L
06/03/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	33,00	µg/L
20/03/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	37,00	µg/L
20/03/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	34,00	µg/L
20/03/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	37,00	µg/L
20/03/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	36,00	µg/L
27/03/25	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	µg/L
Nombre d'analyses : 10				

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/03/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	mg/L
06/03/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	mg/L
06/03/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	mg/L
06/03/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	mg/L
06/03/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	mg/L
20/03/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	mg/L
20/03/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	mg/L
20/03/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	mg/L
20/03/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	mg/L
27/03/25	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	mg/L
Nombre d'analyses : 10				

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/03/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,60	unité pH
06/03/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,50	unité pH
06/03/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,55	unité pH
06/03/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,50	unité pH
06/03/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,55	unité pH
06/03/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,50	unité pH
06/03/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,58	unité pH
06/03/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,50	unité pH
06/03/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,57	unité pH
06/03/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,50	unité pH
20/03/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,68	unité pH
20/03/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,80	unité pH
20/03/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,79	unité pH
20/03/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,70	unité pH
20/03/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,60	unité pH
20/03/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,68	unité pH
20/03/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	7,67	unité pH
20/03/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	7,50	unité pH
27/03/25	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,68	unité pH
27/03/25	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,60	unité pH
Nombre d'analyses : 20				

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/03/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	536,00	µS/cm
06/03/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	539,00	µS/cm
06/03/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	534,00	µS/cm
06/03/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	537,00	µS/cm
06/03/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	537,00	µS/cm
20/03/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	594,00	µS/cm
20/03/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	494,00	µS/cm
20/03/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	581,00	µS/cm
20/03/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	597,00	µS/cm
27/03/25	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	537,00	µS/cm
Nombre d'analyses : 10				

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/03/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	16,50	°C
06/03/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	10,60	°C
06/03/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	10,10	°C
06/03/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	11,10	°C
06/03/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	14,80	°C
20/03/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	17,00	°C
20/03/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	15,00	°C
20/03/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	17,00	°C
20/03/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	17,00	°C
27/03/25	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	17,00	°C
Nombre d'analyses : 10				

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/03/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,15	NFU
06/03/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	NFU
06/03/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,18	NFU
06/03/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,23	NFU
06/03/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,12	NFU
20/03/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	NFU
20/03/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	NFU
20/03/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	NFU
20/03/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	NFU
27/03/25	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	NFU
Nombre d'analyses : 10				