

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX
au cours du mois de mai 2025**

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX

11 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

55, rue des Champs Pierreux - 92012 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA4.rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX au cours du mois de mai 2025

Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande

Escherichia Coli

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/05/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
09/05/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 11				

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/05/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
09/05/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 11				

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/05/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
09/05/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 11				

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/05/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
09/05/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
14/05/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
26/05/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 11				

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/05/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/mL
09/05/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	1,00	n/mL
14/05/25	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	5,00	n/mL
14/05/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/mL
14/05/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	18,00	n/mL
14/05/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL
26/05/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/mL
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/mL
26/05/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/mL
26/05/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/mL
Nombre d'analyses : 11				

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/05/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/mL
09/05/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL
14/05/25	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	5,00	n/mL
14/05/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	97,00	n/mL
14/05/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	99,00	n/mL
14/05/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	2,00	n/mL
26/05/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/mL
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/mL
26/05/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/mL
26/05/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/mL
Nombre d'analyses : 11				

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/05/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,35	mg(Cl ₂)/L
09/05/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,22	mg(Cl ₂)/L
14/05/25	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,30	mg(Cl ₂)/L
14/05/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,30	mg(Cl ₂)/L
14/05/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,30	mg(Cl ₂)/L
14/05/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,20	mg(Cl ₂)/L
26/05/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,08	mg(Cl ₂)/L
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,13	mg(Cl ₂)/L
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,13	mg(Cl ₂)/L
26/05/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,20	mg(Cl ₂)/L
26/05/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,13	mg(Cl ₂)/L
Nombre d'analyses : 11				

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/05/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,45	mg(Cl2)/L
09/05/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,33	mg(Cl2)/L
14/05/25	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,37	mg(Cl2)/L
14/05/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,41	mg(Cl2)/L
14/05/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,42	mg(Cl2)/L
14/05/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,29	mg(Cl2)/L
26/05/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,16	mg(Cl2)/L
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,31	mg(Cl2)/L
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,31	mg(Cl2)/L
26/05/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,25	mg(Cl2)/L
26/05/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,21	mg(Cl2)/L
Nombre d'analyses : 11				

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/05/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	32,00	µg/L
09/05/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	28,00	µg/L
14/05/25	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	19,00	µg/L
14/05/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	21,00	µg/L
14/05/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	19,00	µg/L
14/05/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	20,00	µg/L
26/05/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	21,00	µg/L
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	29,00	µg/L
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	29,00	µg/L
26/05/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	24,00	µg/L
26/05/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	22,00	µg/L
Nombre d'analyses : 11				

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/05/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	mg/L
09/05/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	mg/L
14/05/25	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,00	mg/L
14/05/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	mg/L
14/05/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	mg/L
14/05/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	mg/L
26/05/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	mg/L
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	mg/L
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	mg/L
26/05/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	mg/L
26/05/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	mg/L
Nombre d'analyses : 11				

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/05/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,57	unité pH
09/05/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,50	unité pH
09/05/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,59	unité pH
09/05/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,60	unité pH
14/05/25	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	7,62	unité pH
14/05/25	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	7,60	unité pH
14/05/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,50	unité pH
14/05/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,60	unité pH
14/05/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,55	unité pH
14/05/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,60	unité pH
14/05/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,55	unité pH
14/05/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,60	unité pH
26/05/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	7,50	unité pH
26/05/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	7,40	unité pH
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,47	unité pH
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,40	unité pH
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,40	unité pH
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,47	unité pH
26/05/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,49	unité pH
26/05/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,40	unité pH
26/05/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,48	unité pH
26/05/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,40	unité pH

Nombre d'analyses : 22

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/05/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	515,00	µS/cm
09/05/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	515,00	µS/cm
14/05/25	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	551,00	µS/cm
14/05/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	585,00	µS/cm
14/05/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	583,00	µS/cm
14/05/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	551,00	µS/cm
26/05/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	562,00	µS/cm
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	562,00	µS/cm
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	562,00	µS/cm
26/05/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	561,00	µS/cm
26/05/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	563,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 11

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/05/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	19,20	°C
09/05/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	19,50	°C
14/05/25	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	20,10	°C
14/05/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	22,00	°C
14/05/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	19,20	°C
14/05/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	19,20	°C
26/05/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	17,90	°C
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	18,90	°C
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	18,90	°C
26/05/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	18,80	°C
26/05/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	18,50	°C

Nombre d'analyses : 11

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/05/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	NFU
09/05/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,18	NFU
14/05/25	S1 PHARMACIE HANCOCK	149 AVENUE DE VERDUN	0,43	NFU
14/05/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	NFU
14/05/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,12	NFU
14/05/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	NFU
26/05/25	S1 ECOLE SAINT GERMAIN	26 AVENUE JEAN MONNET	0,00	NFU
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	NFU
26/05/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	NFU
26/05/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	NFU
26/05/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,13	NFU
Nombre d'analyses : 11				