

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX
au cours du mois de juillet 2025**

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX

8 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	1
--------------------------------------	----------	---	----------

Un prélèvement du 03/07 a montré un dépassement des exigences de qualité sur le paramètre température. Ce dépassement était ponctuel et représentatif du point.

Les autres paramètres mesurés ont montré des résultats conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

55, rue des Champs Pierreux - 92012 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA4.rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX au cours du mois de juillet 2025***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
11/07/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
11/07/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
11/07/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
11/07/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
11/07/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
11/07/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
11/07/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
11/07/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
11/07/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
11/07/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
11/07/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
11/07/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
22/07/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL
11/07/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	6,00	n/mL
11/07/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/mL
11/07/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	n/mL
22/07/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/mL
22/07/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
22/07/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	2,00	n/mL
22/07/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL
11/07/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	5,00	n/mL
11/07/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/mL
11/07/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	3,00	n/mL
22/07/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	1,00	n/mL
22/07/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
22/07/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	3,00	n/mL
22/07/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,07	mg(Cl ₂)/L
11/07/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,18	mg(Cl ₂)/L
11/07/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,24	mg(Cl ₂)/L
11/07/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,32	mg(Cl ₂)/L
22/07/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,24	mg(Cl ₂)/L
22/07/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,23	mg(Cl ₂)/L
22/07/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,11	mg(Cl ₂)/L
22/07/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,10	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 8

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,16	mg(Cl ₂)/L
11/07/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,26	mg(Cl ₂)/L
11/07/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,30	mg(Cl ₂)/L
11/07/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,38	mg(Cl ₂)/L
22/07/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,31	mg(Cl ₂)/L
22/07/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,30	mg(Cl ₂)/L
22/07/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,20	mg(Cl ₂)/L
22/07/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,21	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 8

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	46,00	µg/L
11/07/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	34,00	µg/L
11/07/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	33,00	µg/L
11/07/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	34,00	µg/L
22/07/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	28,00	µg/L
22/07/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	29,00	µg/L
22/07/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	24,00	µg/L
22/07/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	32,00	µg/L

Nombre d'analyses : 8

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	mg/L
11/07/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	mg/L
11/07/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	mg/L
11/07/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	mg/L
22/07/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	mg/L
22/07/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L
22/07/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	mg/L
22/07/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 8

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,41	unité pH
03/07/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,40	unité pH
11/07/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,49	unité pH
11/07/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,40	unité pH
11/07/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,53	unité pH
11/07/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,30	unité pH
11/07/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,60	unité pH
11/07/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,68	unité pH
22/07/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,40	unité pH
22/07/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,44	unité pH
22/07/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,30	unité pH
22/07/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,42	unité pH
22/07/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,32	unité pH
22/07/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,30	unité pH
22/07/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,30	unité pH
22/07/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	7,42	unité pH

Nombre d'analyses : 16

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	527,00	µS/cm
11/07/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	540,00	µS/cm
11/07/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	537,00	µS/cm
11/07/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	538,00	µS/cm
22/07/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	641,00	µS/cm
22/07/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	641,00	µS/cm
22/07/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	499,00	µS/cm
22/07/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	646,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 8

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	25,60	°C
11/07/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	24,60	°C
11/07/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	23,80	°C
11/07/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	23,70	°C
22/07/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	24,60	°C
22/07/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	24,70	°C
22/07/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	23,50	°C
22/07/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	24,60	°C

Nombre d'analyses : 8

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,18	NFU
11/07/25	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,25	NFU
11/07/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,13	NFU
11/07/25	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,13	NFU
22/07/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,15	NFU
22/07/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,21	NFU
22/07/25	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,17	NFU
22/07/25	S3 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE	ARRIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,20	NFU
Nombre d'analyses : 8				