

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX
au cours du mois de juin 2025**

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX

8 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	1
--------------------------------------	----------	---	----------

Un prélèvement du 27/06 a montré un dépassement des exigences de qualité sur le paramètre température. Ce résultat témoigne d'un réchauffement de l'eau froide au sein du réseau intérieur, probablement due aux fortes températures de ces derniers jours et/ou à des canalisations d'eau potable non calorifugées).

Les autres prélèvements mesurés ont montré des résultats conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

55, rue des Champs Pierreux - 92012 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA4.rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX au cours du mois de juin 2025***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/06/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/06/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/06/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/06/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
27/06/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/06/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/mL
27/06/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
27/06/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
27/06/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	2,00	n/mL
27/06/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/mL
27/06/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	1,00	n/mL
27/06/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/mL
27/06/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/06/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/mL
27/06/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
27/06/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	1,00	n/mL
27/06/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	5,00	n/mL
27/06/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/mL
27/06/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/mL
27/06/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/mL
27/06/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/06/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,25	mg(Cl ₂)/L
27/06/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,26	mg(Cl ₂)/L
27/06/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,19	mg(Cl ₂)/L
27/06/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,24	mg(Cl ₂)/L
27/06/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,14	mg(Cl ₂)/L
27/06/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,14	mg(Cl ₂)/L
27/06/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,23	mg(Cl ₂)/L
27/06/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,11	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 8

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/06/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,31	mg(Cl ₂)/L
27/06/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,30	mg(Cl ₂)/L
27/06/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,30	mg(Cl ₂)/L
27/06/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,33	mg(Cl ₂)/L
27/06/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,23	mg(Cl ₂)/L
27/06/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,26	mg(Cl ₂)/L
27/06/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,31	mg(Cl ₂)/L
27/06/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,21	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 8

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/06/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	38,00	µg/L
27/06/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	42,00	µg/L
27/06/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	40,00	µg/L
27/06/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	42,00	µg/L
27/06/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	38,00	µg/L
27/06/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	40,00	µg/L
27/06/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	42,00	µg/L
27/06/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	42,00	µg/L

Nombre d'analyses : 8

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/06/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	mg/L
27/06/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	mg/L
27/06/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L
27/06/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	mg/L
27/06/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	mg/L
27/06/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	mg/L
27/06/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	mg/L
27/06/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 8

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/06/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,30	unité pH
13/06/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,56	unité pH
27/06/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,40	unité pH
27/06/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,30	unité pH
27/06/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,42	unité pH
27/06/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,30	unité pH
27/06/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,46	unité pH
27/06/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,30	unité pH
27/06/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,46	unité pH
27/06/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,30	unité pH
27/06/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,47	unité pH
27/06/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,30	unité pH
27/06/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,44	unité pH
27/06/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,30	unité pH
27/06/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,46	unité pH
27/06/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,30	unité pH

Nombre d'analyses : 16

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/06/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	568,00	µS/cm
27/06/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	577,00	µS/cm
27/06/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	577,00	µS/cm
27/06/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	594,00	µS/cm
27/06/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	593,00	µS/cm
27/06/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	592,00	µS/cm
27/06/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	593,00	µS/cm
27/06/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	594,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 8

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/06/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	21,20	°C
27/06/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	24,50	°C
27/06/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	24,90	°C
27/06/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	24,20	°C
27/06/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	24,90	°C
27/06/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	24,40	°C
27/06/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	24,60	°C
27/06/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	25,50	°C

Nombre d'analyses : 8

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/06/25	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,10	NFU
27/06/25	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,11	NFU
27/06/25	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,12	NFU
27/06/25	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,11	NFU
27/06/25	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,18	NFU
27/06/25	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	NFU
27/06/25	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,10	NFU
27/06/25	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,10	NFU
Nombre d'analyses : 8				